




PRESSEMITTEILUNG

ONDEX: Reitgebäude eindecken, belichten und belüften – für mehr Wohlbefinden der Pferde

Ein Pferd lebt nicht nur in einer Box, einer Reithalle oder einem Offenstall: Es lebt in einer Umgebung, die maßgeblich durch das Gebäude geprägt wird, das es beherbergt.

Das Licht, das durch die Dacheindeckung fällt, die Luft, die unter einem First zirkuliert, die Widerstandsfähigkeit einer Fassadenverkleidung gegenüber Wind, Hagel oder Schnee, die einfache Reinigung der Oberflächen sowie die Kontrolle von Feuchtigkeit und Verschmutzung tragen unmittelbar zu seinem täglichen Wohlbefinden bei.

Für Reitsportzentren, Gestüte, landwirtschaftliche Architekten, Holz- und Metallbauer sowie Fachplaner der Pferdebranche geht es daher um weit mehr als nur um den Bau eines Gebäudes: Es geht darum, Infrastrukturen zu schaffen, die schützen, belichten, belüften und langfristig Bestand haben.

Mit seinen biaxial gereckten PVC-Platten für Dachdeckung, Fassadenverkleidung, Tageslichtnutzung, Belüftung und die Optimierung des Innenraumklimas bietet [ONDEX](#) eine technische Antwort auf diese Anforderungen.

Der Ansatz von ONDEX macht die Gebäudehülle zu einem aktiven Element des Pferdewohls – für hellere, widerstandsfähigere und besser kontrollierte Stallumgebungen.



Noch vor der ersten Box: Das Gebäude muss richtig atmen

Ein Reitgebäude ist niemals neutral.

Ist es zu geschlossen, fehlt es an Luftzirkulation. Ist es zu offen, entstehen unkontrollierte Luftströme. Ist es zu dunkel, werden Räume schwerer wahrnehmbar. Ist es zu empfindlich, steigen die Instandhaltungskosten.


Die richtige Balance ergibt sich aus einer Vielzahl ganz konkreter Faktoren: natürliches Licht, Belüftung, mechanische Widerstandsfähigkeit, Dichtigkeit, Langlebigkeit, Hygiene und Witterungsbeständigkeit.

ONDEX begegnet diesen Anforderungen mit einem ganzheitlichen Gebäudeverständnis. Seine Lösungen beschränken sich nicht auf Dach- und Fassadenanwendungen, sondern tragen aktiv zur Gestaltung des Innenraumklimas bei. Das biaxial gereckte PVC vereint Robustheit, Lichtdurchlässigkeit, Stabilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste landwirtschaftliche und pferdewirtschaftliche Anwendungen.

Für Fachleute der Branche bietet dieser Ansatz zahlreiche Vorteile:

- Dauerhaften Eintrag von natürlichem Tageslicht ermöglichen;
- Pferde und Nutzer vor Regen, Schnee, Wind und Hagel schützen;
- Luftströme kontrollieren, ohne Komforteinbußen zu verursachen;
- Schlag- und witterungsbeständige Materialien einsetzen;
- Wartung und Hygiene erleichtern;
- Gebäude mit langer Lebensdauer planen.

ONDEX erfüllt diese Anforderungen durch einen ganzheitlichen Ansatz für die Gebäudehülle: Dachdeckung, Fassadenverkleidung, Belichtung und Belüftung werden nicht getrennt betrachtet, sondern als sich ergänzende Funktionen eines lebendigen Gebäudes.



Biaxial gerecktes PVC – ein Werkstoff für langlebige Gebäude

Die technische Identität von ONDEX basiert auf dem bereits 1964 entwickelten und patentierten Verfahren der biaxialen Reckung. Dabei werden PVC-Platten sowohl quer als auch längs gestreckt, wodurch ihre Molekularstruktur neu ausgerichtet wird. Das Ergebnis: eine dreimal höhere mechanische Festigkeit als bei herkömmlichem PVC.

Dank dieser Materialkompetenz kann ONDEX anspruchsvolle Anwendungen bedienen – insbesondere im Agrar- und Pferdebereich, wo die Platten ihre Eigenschaften über viele Jahre hinweg bewahren müssen. Die biaxiale Reckung trägt, je nach Produktreihe in Kombination mit Coextrusion, zur Alterungsbeständigkeit, Dimensionsstabilität, Festigkeit und Langlebigkeit bei.

Heute gilt ONDEX als Marktführer für biaxial gereckte PVC-Platten. Mehr als 70 % der Produktion werden in rund 40 Länder exportiert, an Planer und Anwender, die nach technisch ausgereiften und langlebigen Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen suchen. Diese internationale Expertise basiert auf einer sehr konkreten Realität: der Herstellung von Platten, die den Herausforderungen vor Ort standhalten.

Im Pferdesektor erhält dieses Know-how eine besondere Bedeutung. Das Material dient nicht nur dazu, ein Gebäude einzudecken oder abzuschließen. Es kann dazu beitragen, Tageslicht einzubringen, die Belüftung zu organisieren, die Hygiene zu verbessern und ein pferdegerechteres Stallklima zu schaffen.



Unsere Produktreihen für Dachdeckung, Belichtung und Belüftung von Reitgebäuden

ONDEX bietet verschiedene Lösungen für Reitinfrastrukturen. Sie erfüllen die wesentlichen Funktionen der Gebäudehülle: schützen, belichten, belüften, widerstehen und zu einem gesünderen Innenraumklima beitragen.

Dachdeckung und Fassadenverkleidung für besonders beanspruchte Gebäude

Für Gebäude mit hohen Anforderungen bietet ONDEX biaxial gereckte PVC-Platten für Dach- und Fassadenanwendungen an. Sie erfüllen die Anforderungen landwirtschaftlicher und pferdewirtschaftlicher Umgebungen, die Witterungseinflüssen wie Hagel, Wind, Schnee, niedrigen Temperaturen sowie bestimmten chemischen oder salzhaltigen Einflüssen ausgesetzt sind.

Ihre mechanische Festigkeit, Stabilität und Langlebigkeit machen sie zu einer geeigneten Lösung für Reithallen, Ställe, Gestüte, Lagergebäude sowie Holz- und Metallkonstruktionen. Je nach Projektanforderung ermöglichen sie zudem eine Anpassung des Lichteintrags (glashell, transparent, diffusant elfenbein oder opak) und lassen sich problemlos auf konkaven oder konvexen Strukturen montieren. Ihre glatte und homogene Oberfläche reduziert Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung – für bessere Hygiene in Pferdehaltungsgebäuden.





ONDEX PERFOLUX

PERFOLUX: Belüften, ohne auf natürliches Licht zu verzichten

PERFOLUX ist eine lichtdurchlässige, gelochte Platte, die als starres Windschutzsystem konzipiert wurde. Sie vereint zwei wesentliche Anforderungen von Tierhaltungsgebäuden: Belüftung und natürliches Licht.

Das gemeinsam mit dem Institut de l'Élevage entwickelte und patentierte System bietet eine Lichtdurchlässigkeit von über 60 %, eine im Windkanal getestete Windschutz Effizienz sowie eine höhere Schlagfestigkeit als viele andere Materialien. Für Pferdeanlagen ermöglicht PERFOLUX eine kontrollierte Luftführung bei gleichzeitig heller und angenehmer Stallatmosphäre.



ONDEX LANTERNEAUX

ONDEX-Lichtfirsthauben: Belichtung und Belüftung über den Lichtfirst

Die ONDEX-Lichtfirsthauben ergänzen diesen Ansatz im Bereich des Dachfirstes. Als belichtende und belüftende Firstsysteme für landwirtschaftliche Gebäude nutzen sie den oberen Gebäudebereich, um sowohl den Lichteintrag als auch die Luftzirkulation zu fördern.

In Reithallen, Ställen oder großvolumigen Gebäuden trägt diese Lösung dazu bei, das Innenraumklima bereits über die Dachkonstruktion zu beeinflussen. Sie unterstützt die Abluftführung, verbessert die Helligkeit der Räume und integriert die Belüftung direkt in das Gebäudekonzept.

DIFFU100: Diffuses Tageslicht zur Reduzierung von Stress bei Pferden

In einem Reitgebäude dient Licht nicht nur der Sichtbarkeit. Es beeinflusst die Atmosphäre, den Arbeitskomfort sowie die biologischen Rhythmen und das Verhalten der Pferde. Mit seiner DIFFU100-Technologie bietet ONDEX eine lichtdurchlässige Ausführung mit 100 % Lichtstreuung, die direktes Licht in ein gleichmäßiges, weiches und umhüllendes Licht verwandelt.

Dieser Vorteil ist insbesondere im Pferdebereich von großer Bedeutung. Pferde nehmen starke Kontraste nur eingeschränkt wahr: Ein heller Lichtfleck oder ein Schatten auf dem Boden kann als Hindernis, Loch oder Unterbrechung der Oberfläche interpretiert werden. Solche Kontraste können zu Ausweichbewegungen, Verweigerungen oder Stress führen. Durch die vollständige Lichtstreuung beseitigt DIFFU100 Schlagschatten und reduziert helle Flächen, wodurch eine beruhigendere Lichtatmosphäre für das Pferd und mehr Sicherheit für den Reiter geschaffen wird.

Das diffuse Tageslicht trägt außerdem zur Regulierung des zirkadianen Rhythmus bei, indem es biologische Prozesse wie Fellwechsel, Fortpflanzung, Wohlbefinden und Regeneration nach Belastungen synchronisiert. Gleichzeitig verbessert es den Sehkomfort von Reitern und Stallpersonal, indem Blendungen und Augenbelastungen bei der Arbeit in Reithallen oder Stallanlagen reduziert werden.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu manchen transluzenten Materialien, die einen Lupeneffekt erzeugen können, verteilt die Lichtstreuung die Sonnenenergie gleichmäßiger. Dadurch werden lokale Wärmepunkte unter den Platten reduziert und der thermische Komfort des Gebäudes verbessert.

Mit DIFFU100 erfüllt ONDEX eine zentrale Anforderung moderner Reitinfrastrukturen: natürliches Licht ohne Blendung, ohne Schlagschatten und ohne für Pferde belastende Kontraste.



Pferdewohl beginnt auch bei den Materialien

Die Wahl einer Platte, einer Fassadenverkleidung oder eines Firstsystems mag sehr technisch erscheinen. Tatsächlich steht dahinter jedoch eine umfassendere Vision des Reitgebäudes. Ein langlebiges Material reduziert aufwendige Instandhaltungsmaßnahmen. Eine leicht zu reinigende Oberfläche verbessert die Hygiene. Eine lichtdurchlässige Dachdeckung verändert die Nutzung einer Reithalle. Eine kontrollierte Belüftung trägt zur Luftqualität bei.

ONDEX bietet hierfür eine Antwort, die den Anforderungen von Fachleuten gerecht wird. Das Unternehmen bietet keine Einzellösung, sondern ein Portfolio von Produktreihen, die sich in unterschiedlichste Projekte integrieren lassen: Neubau von Reithallen, Sanierung landwirtschaftlicher Gebäude, Bau von Gestüten, Modernisierung bestehender Stallanlagen oder die Planung von Holz- und Metallkonstruktionen.

Dieser Ansatz ist insbesondere für Planer interessant. Er ermöglicht es, Dachdeckung und Fassadenverkleidung nicht nur als technische Bauteile zu betrachten, sondern als aktive Elemente der Nutzungsqualität. In einem Pferdegebäude entsteht Komfort nicht zufällig – er wird durch Material, Licht und Luft geschaffen.



Französische Technologie aus Burgund für anspruchsvolle Gebäude

Die Positionierung von ONDEX basiert auf einer starken industriellen Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Chevigny-Saint-Sauveur in Burgund steht seit 1965 für französisches Know-how in der Entwicklung biaxial gereckter PVC-Platten. Als weltweiter Pionier dieser Technologie hat ONDEX seinen Ruf auf Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und technische Kompetenz aufgebaut.

Die langjährige Zusammenarbeit mit renommierten Institutionen wie dem Institut de l'Élevage unterstreicht zudem die enge Verbindung des Unternehmens zur landwirtschaftlichen Praxis. Durch die Anpassung seiner Technologien an die physiologischen Anforderungen von Pferden und die betrieblichen Bedürfnisse von Gestüten unterstützt ONDEX Fachleute bei der Planung von Gebäuden, deren Leistungsfähigkeit sich nicht allein an ihrer Stabilität misst, sondern auch an Luftqualität, Licht, Hygiene, Materialbeständigkeit und Tierwohl.

Für Betreiber von Reitsportzentren, Gestüte, landwirtschaftliche Architekten, Holz- und Metallbauer sowie Fachplaner der Pferdebranche bietet ONDEX damit eine sachliche und technische Antwort auf eine zentrale Frage: Wie lassen sich Gebäude schaffen, die Pferde schützen und ihnen zugleich ein gesünderes, helleres und besser kontrolliertes Umfeld bieten?

ONDEX auf dem Sommet de l'Élevage vertreten

ONDEX wird vom **6. bis 9. Oktober in Cournon** auf dem **Sommet de l'Élevage** vertreten sein.

Für Fachleute der Pferdebranche, Reitsportzentren, Gestüte, landwirtschaftliche Architekten, Holz- und Metallbauer sowie Planer bietet sich dort die Gelegenheit, die Lösungen von ONDEX für Dachdeckung, Fassadenverkleidung, Belichtung und Belüftung kennenzulernen.

Die Vertriebs- und Technikteams von ONDEX stehen vor Ort zur Verfügung, um über Neubau-, Renovierungs- oder Modernisierungsprojekte von Reitgebäuden zu sprechen, die Vorteile des biaxial gereckten PVC vorzustellen und die lichtdurchlässigen, widerstandsfähigen und langlebigen Lösungen für mehr Pferdekombfort und leistungsfähige Infrastrukturen zu präsentieren.



Weitere Informationen

Website



Pressekontakt



Carole CATORC



carole.catorc@ondex.com



+33 6 98 08 56 53

Réalisé par **Mon studio graphique** 