





DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE BÂTIMENT

Parce que la ventilation et la lumière sont les clés d'une exploitation performante et saine, **ONDEX** a développé une gamme complète de produits spécialement adaptés aux bâtiments agricoles, en construction neuve comme en rénovation.



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

CONFORT, HYGIÈNE, SÉCURITÉ


- Ventilation optimale et douce
- Matériau bactériostatique (ne contribue pas au développement des bactéries)
- Imputrescible
- Limitation de la condensation et des variations de températures (matériau faiblement conducteur thermiquement)
- Comportement au feu non-propageant et non-gouttant (Euroclass Bs1d0)

LUMINOSITÉ ADAPTÉE GRÂCE AU TRANSLUCIDE DIFFU100

- Croissance et bien-être des animaux
- Amélioration de l'ambiance de travail
- Empêche la formation de mousse

Grâce à sa formulation, le DIFFU100 permet une diffusion **indirecte** homogène et totale de la lumière.


- Suppression des ombres portées
- Suppression des points chauds
- Réduction du stress des animaux
- Confort thermique (THI)



☒ Lumière indirecte



Lumière directe



PERFOLUX



PERFO2



LANTERNEAUX



DURÉE DE VIE OPTIMALE

- Transmission lumineuse durable
- Encrassement limité grâce à un matériau lisse, homogène et facilement nettoyable
- Ne se corrode pas
- Vieillessement limité par la couche anti UV



RÉSISTANCE ACCRUE

- À la grêle
- Aux projections
- À la corrosion et aux agressions chimiques (émanation d'ammoniaque et d'acides)
- Ingélibilité



LA PERFORMANCE ONDEX

Alliant luminosité naturelle, hygiène optimale et robustesse extrême, les **solutions ONDEX** protègent vos animaux et améliorent votre confort de travail. Un investissement durable face aux intempéries, à la corrosion et au temps.



BARDAGE ÉCLAIRANT



ÉCLAIREMENT ZÉNITAL



BARDAGE OPAQUE

LE CHOIX POUR UNE CONSTRUCTION Saine ET PERFORMANTE


LES GAMMES ONDEX POUR LE BÂTIMENT AGRICOLE


GAMME	ÉPAISSEUR (mm)*	USAGE						
		Couverture	Bardage	Opaque	Eclairant	Ventilation	Habillage intérieur	Plafond ventilant
■ HR	1.2	✓	✓	✓	✓			
■ SOLLUX	1.0	✓	✓	✓	✓			
■ LANTERNEAUX	1.1	✓			✓	✓		
Pare-vent	4.0					✓		
■ PERFOLUX	0.9		✓		✓	✓		
■ PERFO²	0.9					✓		✓
■ ONDEXPLAN	2.0			✓			✓	
Accessoires, fixations et pièces de finition	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Valeur nominale pouvant varier en fonction des tolérances de fabrication



LES PROFESSIONNELS
TÉMOIGNENT





- Chèvreries
- Bergeries
- Porcheries
- Stabulations
- Manèges à chevaux et barns
- Poulailers

- Stockage agricole
- Tunnels d'élevage
- Habillage de silos et méthanisation
- Portes coulissantes
- Ombrières
- Toitures solaires

QU'EST-CE QUE LA BI-ORIENTATION ?

Une résistance exceptionnelle « Made in France »

Inventé et breveté en 1964, il s'agit d'un procédé unique au monde pour la fabrication de plaques de bardage et de couverture.

La bi-orientation consiste à étirer la plaque dans le sens de la largeur et de la longueur avant de lui donner sa forme finale.

Ce procédé, entièrement mécanique, est parfaitement stable dans le temps et donne aux plaques **ONDEX** leur incomparable **résistance mécanique**.

Plus de trois fois supérieure aux plaques en PVC non bi-orientées !

QU'EST-CE QUE LE PVC ? POLYCHLORURE DE VINYLE

Produit industriellement depuis les années 60, il est aujourd'hui le matériau plastique le plus utilisé au monde dans le bâtiment.

Le PVC est une résine thermoplastique qui accepte aisément la forme qu'on souhaite lui donner.





LE PVC EST
DÉRIVÉ DU SEL
À 57%



SANS PHTHALATE
NI
BISPHEENOLA



100%
RECYCLABLE
Jusqu'à 9 fois



ONDEX

Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
commercial@ondex.com

www.ondex.com



Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d'utiliser nos produits en opposition avec les brevets existants, les prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur assure seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non respect éventuel par l'acheteur de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.

FR26 015
09/2026
x 400